



Città metropolitana di Torino

Prot. n. 6929/2017

Posizione n. TO33013 - TO33006 - 65/64

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Considerata la D.D. 355-20093 del 06.06.2011 di autorizzazione provvisoria alla derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Cavour ad uso irriguo assentita al Consorzio irriguo Sambone (Pratica Prov. 65/84);

Vista la D.D. n. 948 del 27.12.2012 con la quale la Regione Piemonte ha rilasciato, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 44/2000, parere favorevole con condizioni al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni dal T. Pellice e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal T. Pellice a valle della sezione di Luserna San Giovanni e per la quale il prelievo massimo del Consorzio Irriguo Sambone è indicato pari a 300 litri/s nel periodo 15/05 – 31/08 e 150 litri/s nel periodo 1/04 – 14/05 e 1/09 – 15/10;

Considerata la D.D. n. 239-13799 del 10.04.2013 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, ad uso irriguo e civile assentita al Consorzio Irriguo di Campiglione Fenile e al Comune di Campiglione Fenile (pratica prov. TO33006);

Considerata la D.D. n. 282-15531 del 29.04.2013 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, ad usi agricolo e civile, assentita al Consorzio irriguo Bedale di Cavour e Comune di Cavour (Pratica prov. TO33013);

Visto che ai sensi dei provvedimenti sopracitati le portate in litri/s massimi prelevate dal Torrente Pellice in tre prese distinte sono così ripartite nel corso dell'anno:

	Consorzio irriguo Sambone	Consorzio Irriguo di Campiglione Fenile	Consorzio irriguo Bedale di Cavour
15/05 – 31/08	300	1100	2400
1/04 – 14/05 e 1/09 – 15/10	150	850	1600
16/10 – 31/03		500	300

Vista la domanda del 20/3/2012 con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, su mandato dei Consorzi Bedale di Cavour, Campiglione Fenile e Bealera Sambone ha chiesto l'accorpamento delle tre prese di derivazione e delle attuali concessioni di acqua in un unico punto nel Comune di Campiglione Fenile in misura di 3800 litri/s massimi e 3000 litri/s medi per uso irriguo dei quali 3400 litri/s massimi e 2350 litri/s medi sono richiesti anche ad uso energetico per produrre sul salto di metri 30 la potenza nominale media di kW 691, con restituzione nel Torrente Pellice in Comune di Cavour;

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate – a partire dal 18/02/2015)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

Vista la determina 13-5757/2013 del 13/02/2013 con la quale il progetto è stato assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la la domanda del 16/2/2015 con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, su mandato dei Consorzi Bedale di Cavour, Campiglione Fenile e Bealera Sambone ha reiterato la precedente domanda del 20/3/2012 chiedendo variante delle concessioni in essere con l'accorpamento delle tre prese di derivazione e delle attuali concessioni di acqua presso un unico punto sito in Comune di Campiglione Fenile

Vista la D.D. n. 466-22984 del 21/7/2015 di archiviazione per rinuncia delle domande in data 20/3/2012 e 16/2/2015 del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese

Vista la domanda del 28/06/2016 con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, su mandato dei Consorzi Bedale di Cavour, Campiglione Fenile e Bealera Sambone ha presentato domanda di concessione di derivazione chiedendo variante delle concessioni in essere con l'accorpamento delle tre prese di derivazione e delle attuali concessioni di acqua presso un unico punto sito in Comune di Campiglione Fenile e con le seguenti modalità:

	uso irriguo	uso energetico
Comune ove è ubicata l'opera di presa	Campiglione Fenile	Campiglione Fenile
Portata derivata massima	3353	1600
Portata derivata media annua	1610	773
Comune ove è ubicata la centrale di produzione		Cavour
Comune ove è ubicata la restituzione		Cavour
Salto legale ai fini della concessione		32,50
Potenza nominale media annua (kW)		246,3
Potenza complessiva installata (kW)		510
Producibilità media annua (GWh)		1,730

Constato che la domanda di concessione di derivazione d'acqua implica una variante sulle concessioni in essere in quanto:

- introduce l'uso energetico;
- viene cambiato il punto di presa di due delle concessioni di derivazioni esistenti (Cavour e Sambone)
- pur mantenendo inalterati i prelievi totali già oggetto di concessione ad uso agricolo/civile le portate assentite vengono parzialmente utilizzate per uso energetico;

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "AI03 Pellice", e che il corso d'acqua è inserito tra i "corsi d'acqua significativi";

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24.2.2010 e con Delib. n. 7 del 17.12.2015 - classifica il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione nello stato ecologico di

"sufficiente", nello stato chimico di "buono", rispettivamente da raggiungere al 2021 e da confermarsi al 2015;

Visti i risultati del monitoraggio qualitativo delle acque effettuato da ARPA Piemonte nel corso del triennio 2012 – 2014, dai quali risulta che il tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento in questione è caratterizzato da uno stato ecologico "sufficiente" e da uno stato chimico "buono" e che il corso d'acqua si presenta "a rischio" di raggiungimento degli obiettivi;

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", da cui risulta che l'intervento si colloca in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie: zone di esondazione caratterizzate da pericolosità elevata ai sensi del PAI;

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po";

ORDINA

- 1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio telematico dei Comuni di Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile e di Cavour, che dovranno successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni";
- 2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., è convocata il giorno 27/03/2017 alle ore 10:00 con ritrovo presso il Municipio del Comune di Campiglione Fenile.
La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è

propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 3); si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data

- 3) la Conferenza dei Servizi, finalizzata all'esame del progetto, alla raccolta dei pareri dei soggetti interessati ed alla formulazione delle richieste integrative, è convocata il giorno 30/03/2017 alle ore 09:30 con ritrovo presso la sede di questa Amministrazione in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 Stanza 30.

Al fine del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria che la Conferenza dei Servizi, avranno valore anche ai fini della procedura di VIA.

- 4) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

COMUNICA

- 1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i; a tale proposito si evidenzia che:
- l'Amministrazione procedente è la Città Metropolitana di Torino;
 - l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee del Servizio Risorse Idriche;
 - la persona responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Audisio;
 - il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo indicato nel D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
 - ai sensi dell'art. 15bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 è sospeso fino all'espletamento della procedura concorrenziale;
 - il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 e s.m.i. è il "Comitato di Direzione Generale";
 - ai sensi dell'art. 2 comma 9ter della L. 241/1990 e s.m.i., decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 3) copia della documentazione è già stata trasmessa a cura del proponente ai soggetti indicati in indirizzo con (*); allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei lavori, ove il proponente

verificasse di non avere trasmesso la documentazione ad alcuni dei soggetti interessati, come individuati nell'indirizzo, lo stesso è **immediatamente** tenuto a provvedere in merito; analogamente, ove non avesse già provveduto, è tenuto a fornire ad A.I.Po copia cartacea della documentazione progettuale.

Oltre a ciò, fino al giorno precedente la data fissata per la visita locale di istruttoria, il progetto è a disposizione degli interessati, per le eventuali considerazioni, presso lo Sportello Ambiente (C.so Inghilterra 7 piano terra, lunedì a venerdì su appuntamento, martedì 9.30-12.30, mercoledì 9.30-12.30 e 13.30-17.30 giovedì chiuso – tel. 011 8616500/1/2, sportamb@provincia.torino.it), esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti abilitati (qualora non in possesso è possibile farne richiesta al CSI) possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella 387_IDROELETTRICI/accorpamento_prese_ConsIrrPellCav_Campiglione disponibile la nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

Qualora vi fosse la necessità di acquisire la documentazione progettuale, anche in via informatica, la stessa può altresì in ogni caso essere richiesta al proponente al progettista Studio STA s.r.l., mail progettazione@staassociato.it, tel. 0121/373701, fax 0121/373703

- 4) alla **Autorità di Bacino del Fiume Po**, nel rilevare che l'intervento si colloca in fascia A/B del Torrente Pellice e dunque necessita altresì di parere ai sensi dell'art. 38 del PAI, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 come modificato dal D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
- 5) all'**AIPo** nel rilevare che l'intervento si colloca in fascia A/B del Torrente Pellice e dunque necessita altresì di parere ai sensi dell'art. 38 del PAI, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento;
- 6) alla **Regione Piemonte – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque**, la presente viene inviata al fine della acquisizione del parere ai sensi della L.R. 44/2000, trattandosi di grande derivazione;
- 7) ai **Comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile e Cavour** si invia la presente Ordinanza al fine:
 - di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
 - di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
 - di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso i Comuni interessati e con i competenti settori regionale e della Città Metropolitana ai fini della corretta

redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Settore regionale;

8) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte	mbac-sr-pic@mailcert.beniculturali.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (*)	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino	mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Comando Militare Esercito Piemonte		cme_piemonte@postacert.difesa.it
Autorità di Bacino del Fiume Po		protocollo@postacert.adbpo.it
A.I.P.O. (*)	Ufficio operativo di Torino Sede centrale di Parma	ufficio-to@cert.agenziapo.it protocollo@cert.agenziapo.it
Regione Piemonte	Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte (*)	Settore Tutela delle Acque	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte (*)	Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura	agricoltura@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Geologico	geologico@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Sismico	sismico@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Foreste	foreste@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte (*)	Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte(*)		dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Città metropolitana di Torino	Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali	c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero
Città metropolitana di Torino	Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva	c.a.: dott. Gabriele Papa
Città metropolitana di Torino	Servizio Tutela della Fauna e della Flora	c.a.: dott.ssa Paola Violino
Città metropolitana di Torino	Servizio Viabilità	c.a.: ing. Sandro Petruzzi c.a.: ing. Matteo Tizzani
Città metropolitana di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
Comune di Bibiana (*)	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	postacert@pec.comunebibiana.it

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate – a partire dal 18/02/2015)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

Comune di Bricherasio(*)	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	bricherasio@pcert.it
Comune di Campiglione Fenile(*)	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco Alla c.a. del "ufficio tecnico	protocollo@cert.comune.campiglionefenile.to.it
Comune di Cavour(*)	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco Alla c.a. del "ufficio tecnico	protocollo@pec.comune.cavour.to.it
e-distribuzione SpA (codice rintracciabilità TO469730)		e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Acea Pinerolese Industriale SpA (*)		acea@postacert.aceapinerolese.it
Smat SpA		affarisocietari@smatorino.postecert.it
Snam Rete Gas SpA		distrettonocc@pec.snamretegas.it
Al Consorzio irriguo Canale Pellice e al Consorzio Irriguo della Bealera dei Cafferri di Bricherasio	Al Presidente	C/o Municipio del Comune di Bricherasio bricherasio@pcert.it
Consorzio irriguo di Bibiana	Al Presidente	C/o Municipio del Comune di Bibiana postacert@pec.comunebibiana.it
Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese	Al Presidente	C/o STA s.r.l. franco.santiano@geopec.it

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, li 19 GEN. 2017



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.  Filippini)